


141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12  
 сайт: [www.autopartner-n.ru](http://www.autopartner-n.ru), телефон +7 (495) 956-71-36

## ПОЛУПРИЦЕП ТЕНТОВЫЙ NS 3 SP ВОРОТА



<p><b>Рама</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью</li> <li>✓ двухдиапазонные опорные ноги</li> <li>✓ плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем</li> <li>✓ задний буфер в соответствии с ECE</li> <li>✓ боковая защита в соответствии с ECE</li> </ul>	<p><b>Грузовой отсек</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ пол из водостойкой фанеры, допускаемое давление тележки с вилочной грузоподъемной платформой – 5500 кг</li> <li>✓ проушины для крепления груза</li> <li>✓ борта - гладкие, алюминиевые высотой 600 мм</li> <li>✓ заднее закрытие - ворота</li> <li>✓ изогнутые стойки, позволяющие выполнять боковую погрузку</li> <li>✓ передняя стенка из алюминия/фанера</li> <li>✓ привинчиваемые угловые алюминиевые столбики</li> <li>✓ возможность регулировки высоты стеллажа – на верх, между стойками 4 ряда деревянных досок</li> <li>✓ передвижная крыша и бока</li> </ul>
<p><b>Шасси</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3-осное SAF/BPW дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг,</li> <li>✓ пневмоподвеска,</li> <li>✓ первая ось поднимается в автоматическом цикле</li> <li>✓ клапан поднятия и опускания грузового кузова</li> </ul>	<p><b>Электрическое оборудование</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 24 v в соответствии с ECE и ADR,</li> <li>✓ задние фары комплексные:</li> <li>✓ светодиодные – LED: позиционные</li> <li>✓ вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников</li> <li>✓ освещение номерных знаков, (лампочки)</li> <li>✓ габаритные огни и боковое освещение диодные (LED)</li> <li>✓ светоотражающие таблички,</li> <li>✓ 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов</li> </ul>
<p><b>Система торможения WABCO/HALDEX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ соответствует требованиям ADR</li> <li>✓ автоматическая регулировка тормозов</li> <li>✓ антиблокировочная система EBS с функцией VehicleStability - „RSP” или „RSS” или „TRS”</li> </ul>	<p><b>Прочие элементы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2 клина под колёса с креплением,</li> <li>✓ инструментальный ящик с замком</li> <li>✓ 4 крылья: 2 передние и 2 задние крылья с болотниками,</li> <li>✓ входная лестница смонтирована в задней части кузова</li> <li>✓ корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа</li> </ul>
<p><b>Покраска</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,</li> <li>✓ покраска производится в автоматических камерах в RAL....</li> <li>✓ Цвет тента -</li> </ul>	<p><b>Дополнительные опции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Шины MICHELIN</li> <li>✓ Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL</li> <li>✓ счётчик пробега</li> <li>✓ отбойник типа "ROL-STOP"</li> <li>✓ борта 800 мм, 1000 мм (скрученные)</li> <li>✓ борта 600 мм (скрученные)</li> <li>✓ второй ряд таможенных петель до 800 мм и 1000 мм</li> <li>✓ Жёлоб</li> <li>✓ Паромные петли – 8 шт. (по 4шт. на сторону)</li> <li>✓ алюминиевая панель Н=100 мм</li> <li>✓ дополнительный инструментальный ящик</li> <li>✓ дополнительные корзина для запасного колеса/лебёдка</li> </ul>
<p><b>Колеса</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ стальные диски</li> <li>✓ шины 385/65 R 22,5 - 7 штук(BRIDGESTONE, CONTINENTAL)</li> </ul>	<p><b>Дополнительные опции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ нестандартный цвет рамы и стоек</li> <li>✓ огнетушитель 6кг</li> <li>✓ ящик под огнетушитель</li> <li>✓ ящик под 24 палеты, стальной</li> <li>✓ ящик под 36 палет, стальной</li> <li>✓ КОНИКИ 1 (16 отверстий и 16 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов)</li> <li>✓ КОНИКИ 2 (24 отверстий и 24 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов и 8 шт по середине)</li> <li>✓ Сертификат "БЕЗОПАСНЫЙ ГРУЗ" согласно с Нормами VDI 2700; EN12195-1</li> </ul>

141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12  
 сайт: [www.autopartner-n.ru](http://www.autopartner-n.ru), телефон +7 (495) 956-71-36



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

A	Внешняя длина	мм	13 922
B	Внутренняя длина платформы	мм	13 622
C	Внешняя ширина	мм	2 550
D	Ширина внутренняя платформы	мм	2 480
D1	Ширина внутренняя между стойками	мм	2 470
E	Внешняя высота	мм	4 000
F1	Внутренняя боковая высота	мм	2 665
F2	Внутренняя высота (поперечина крыши)	мм	2 700
G	Колесная колея	мм	2100 / 2040
H	Межосевое расстояние	мм	1 310
K	Высота седла	мм	1 150
L	Высота платформы	мм	1 270
M	Расстановка: шип – средняя ось	мм	6 390
Количество европоддонов		шт	34
Допустимый полный вес		кг	39000
Собственный вес		кг	8 000
Нагрузка на ось		кг	3x9000
Нагрузка на седло		кг	12 000
Объем кузова		м <sup>3</sup>	92

### ГАРАНТИЯ:

- 2 года без лимита пробега.

### АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

- г. Москва

### СРОК ПОСТАВКИ:

- Производство новой техники 8 недель по 30% предоплате.

141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.12  
сайт: [www.autopartner-n.ru](http://www.autopartner-n.ru), телефон +7 (495) 956-71-36

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

- Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.

**СЕРТИФИКАЦИЯ:**

- Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»).

**СЕРВИС:**

- Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.